

24^{o/th}

**Καρδιολογικό Συνέδριο
με διεθνή συμμετοχή**

“Γέφυρα Καρδιολογίας 2026”

**Cardiology Congress
with International Participation**

“Cardio-Bridge 2026”

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών
Conference and Cultural Center
of the University of Patras, Rio - Patras

11-13

Σεπτεμβρίου 2026 | Πάτρα | Ρίο
September 2026 | Patras | Rio

www.cardiobridge2026.gr

Θα χορηγηθούν 17 European CME Credits (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



**Πρόγραμμα
Program**

40^{*}
YEARS

MERCK

Concor[®]

Υπέρταση
Στεφανιαία Νόσος

Emconcor[®]
BISOPROLOL FUMARATE

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Καρδιόσχημο
δισκίο για
εύκολη
αναγνώριση

Concor[®] 5 mg & 10 mg, Emconcor[®] 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Concor[®] 5 mg & 10 mg: κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 5mg ή 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor[®] 2,5 mg & 5 mg: κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 2,5 mg ή 5 mg bisoprolol fumarate.

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ενδεικτική ΑΤ: Emconcor[®] 2,5 mg 2,93€, Emconcor[®] 5 mg 5,15€. Concor[®] 5 mg 3,83€, Concor[®] 10 mg 4,99€

*First Marketing Authorization for Bisoprolol was granted in Germany.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Αν επιθυμείτε την έντυπη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Emconcor[®]
2,5mg και 5mg



Concor[®] 5mg



Concor[®] 10mg



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr

Impella CP[®]

WITH SMART ASSIST

- **CLASS IIA AHA RECOMMENDATION FOR CARDIOGENIC SHOCK OR STEMI OR ACS**
- **12.7% MORTALITY REDUCTION IN DANGER SHOCK RCT**
- **SMART ASSIST™: REAL-TIME PRESSURE MONITORING & ICU REPOSITIONING**
- **UP TO 4.3 L/MIN FLOW FOR SYSTEMIC & CORONARY PERFUSION**



Medtronic

The next era of cardiac ablation




Redefining focal ablation

Sphere-9™ Catheter

Revolutionizing single shot

Arctic Front Advance Pro™
Cryoballoon

PulseSelect™ Pulsed Field
Ablation System



Reimagining the EP ecosystem

Affera™ Mapping and
Ablation System

Περιεχόμενα

Χαιρετισμός 07

Επιτροπές 08

Επιστημονικό Πρόγραμμα 13

Δορυφορικές Διαλέξεις 43

Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών 51

Γενικές Πληροφορίες 69

Ευχαριστίες 82



Η RNAi επιλογή στην ATTR-CM^{1,2}
που αναστέλλει την παραγωγή της τρανσθυρετίνης στην πηγή της^{1,2}

ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ATTR-CM ΤΟ AMVUTTRA ΠΕΤΥΧΕ:

28% μείωση του κινδύνου υποτροπιάζοντων
καρδιαγγειακών συμβάντων* και θνησιμότητας από κάθε αίτιο²

36% μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε αίτιο³



Για την ΠΧΠI σκανάρτε
τον κωδικό QR

Το AMVUTTRA[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία της κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2 (hATTR-PN) και για τη θεραπεία της φυσικού τύπου ή κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)¹



Η συνιστώμενη δόση του Amvuttra είναι 25 mg, χορηγούμενη με υποδόρια ένεση άπαξ κάθε 3 μήνες¹

ATTR-CM, transthyretin amyloid cardiomyopathy; RNAi, ribonucleic acid interference; TTR, transthyretin.

*νοσηλείες λόγω καρδιαγγειακών συμβάντων και επείγουσες επισκέψεις για καρδιακή ανεπάρκεια

Το AMVUTTRA[®] ήταν γενικά καλά ανεκτό με προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών αντίστοιχο αυτού του εικονικού φαρμάκου.^{2,3}
Το προφίλ ασφαλείας του AMVUTTRA[®] χαρακτηρίστηκε με βάση τα δεδομένα από τις τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες φάσης 3, HELIOS-A και HELIOS-B. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων των μελετών HELIOS-A και HELIOS-B ήταν αντιδράσεις στη θέση της ένεσης οι οποίες ήταν ήπιες, παροδικές και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας και τρανσμιόση της αλανίνης, αλκαλική φωσφοάση αίματος, αυξημένες.¹

Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού Ενδεικτική Τιμή (N.T.): 83.200,69 €

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:1. AMVUTTRA[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 2. Fontana M, et al. N Engl J Med 2025;392:33-44; 3. Witteles RM, et al. JACC 2025;85(20):1959-70

Χαιρετισμός



Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Συνεχίζοντας την επιστημονική παράδοση των καθηγητών και διευθυντών του Καρδιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Πατρών κ.κ. Δ. Αλεξόπουλου, Α. Μανώλη και Γ. Χάχαλη, οργανώνουμε και φέτος το **24^ο Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2026»** με διεθνή συμμετοχή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου και φέτος είναι εστιασμένο στον κλινικό καρδιολόγο προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα της «κάθε μέρα κλινικής πράξης» και να ενημερώσει για νεότερες εξελίξεις, όπως φάρμακα, συσκευές και στρατηγικές αντιμετώπισης, με εξαίρετους Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Το πρόγραμμα επίσης, απευθύνεται σε άλλες παθολογικές ειδικότητες, όπως γενικούς παθολόγους, γενικούς ιατρούς, νεφρολόγους, ενδοκρινολόγους και βέβαια, στους ειδικευόμενους καρδιολογίας και στους φοιτητές ιατρικής.

Συνεχίζεται και φέτος η διεξαγωγή νοσηλευτικής ημερίδας, για την οποία θα χρειαστεί προ-εγγραφή.

Θα υπάρχουν αρκετές δορυφορικές διαλέξεις για την ενημέρωσή σας σε τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Η επιστημονική αυτή συνάντηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη φαρμακευτικών και άλλων εταιριών του καρδιολογικού κλάδου, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του συνεδρίου μας.

Εξ' ονόματος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην Πάτρα.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου,
Περικλής Νταβλούρος
Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας



Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Νταβλούρος Π.

Αντιπρόεδρος

Τσίγκας Γ.

Μέλη

Αλεξόπουλος Α.

Αλμπάνης Γ.

Βλασσοπούλου Ν.

Γράψας Ν.

Θεοφιλάτος Α.

Καρανάσος Α.

Κόνιαρη Ι.

Κότσαλος Α.

Κουτσογιάννης Ν.

Κώρος Ρ.

Λεβεντόπουλος Γ.

Μούλιας Α.

Μυλωνά Μ.

Παπαφακλής Μ.

Πατσούρας Ν.

Περπερήs Α.

Τούσσης Α.

Τσώνη Ε.

Γραμματεία

Καπάτου Ε.

τ. 2610 999 281

Επιτροπές



Επιστημονική Επιτροπή

Aminian A. Capodanno D. Colletti G. Dhanjal T. Monteagudo - Vela M. Panoulas V. Αβραμίδης Δ. Αγγουράς Δ. Αζναουρίδης Κ. Ακινόσογλου Κ. Αλεξόπουλος Α. Αλεξόπουλος Δ. Αλμπάνη Ε. Αλμπάνης Γ. Αναστασοπούλου Μ. Ανδρικόπουλος Γ. Ανδριώτη Ο. Ασημακόπουλος Σ. Βαβδινού Χ. Βασιλικός Β. Βελισσάρης Δ. Βλασσοπούλου Ν. Βλαχанаστάση Χ. Βλαχόπουλος Χ. Βουκελάτου Ε. Γερακάρης Α. Γιολετζόγλου Μ. Γκότση Α. Γκουζιούτα Α. Γκούιας Κ. Γραμματικόπουλος Κ. Γράσσης Χ. Γράψας Ν. Γώγος Χ. Δαμέλου Α. Δανιάς Π. Δεδεηλίας Π. Δεληγάκης Α. Δημητρακόπουλος Φ. - Ι. Δημητριάδης Κ. Δρακοπούλου Μ.	Δρέλλιας Ν. Ελλούλ Ι. Ζαγκλαβάρια Θ. Ζαχαριάδη Ε. Ζιάκας Α. Ηλιόπουλος Δ. Θεοδωρόπουλος Η. Θωμόπουλος Κ. Καδόγλου Ν. Καλαντζή Μ. Κανακάκης Ι. Καραθάνος Ι. Καραμάσης Γ. Καραμήτσος Θ. Καρανάσος Α. Καρούζος Ν. Κασίμης Γ. Κασωτάκης Ν. Κατσέα Α. - Μ. Κατσιμαγκλής Γ. Κατσούρας Χ. Καυκάς Ν. Καψάλη Ε. Κηπουργός Γ. Κιέκκας Π. Κόνιαρη Ι. Κοραντζόπουλος Π. Κότσαλος Α. Κουτσογιάννης Ν. Κτενάς Δ. Κυριακοπούλου Ο. Κώρος Ρ. Λαγκαδινού Μ. Λεβεντόπουλος Γ. Λέτσας Κ. Μαζαράκης Α. Μακρής Γ. Μανιός Ε. Μαρνέρας Χ. Μαρτσέκης Λ. Μέλλιου Α.	Μεσσήνη Μ. - Ι. Μητρόπουλος Φ. Μιχάλης Λ. Μούλιας Α. Μπαϊκούσης Ν. Μπαλαμπάνης Κ. Μπαριτάκης Ν. Μπαρμπέρης Θ. Μπέλμπα Ε. Μπέσκος Γ. Μπιστόλα Β. Μπλάνη Β. - Α. Μυλωνά Μ. Νάκα Κ. Νταβλούρος Π. Ντάλας Ι. Ξύγκα Γ. Οικονομίδης Ι. Οικονόμου Ε. Παπαγιάνναρου Γ. Παπαδιονυσίου Π. Παπαϊωάννου Σ. Παπαλεξάτος Δ. Παπανικολάου Α. Παπαπαναγιώτου Α. - Ρ. Παπαφακλής Μ. Παπαχρήστου Ε. Παρίσης Ι. Πατριανάκος Α. Πατρινός Π. Πατσιλινάκος Σ. Πατσουράκος Ν. Πατσούρας Ν. Παττακός Γ. Περδικούρης Κ. Περπερής Α. Πιπιλής Α. Πουλημένος Λ. Ραισάκης Κ. Ραλλίδης Λ. Ρουμπελάκης Α.	Σαμοθρακίτης Α. Σανίδας Η. Σιδέρης Β. Σκουλαρίγκης Ι. Σουσώνης Β. Σπηλιόπουλος Ν. Σταθόπουλος Χ. Στρακαντούνα Ε. Στυλιανού Ν. Συμεωνίδου Ε. Σφήκας Γ. Τζένης Σ. Τζιακάς Δ. Τζίκας Α. Τζίφα Α. Τζουβελέκης Α. Τούσουλης Δ. Τούτουζας Κ. Τρανταλής Γ. Τριανταφύλλου Κ. Τρίκας Α. Τσιάπρας Δ. Τσιαφούτης Ι. Τσίγκας Γ. Τσιούφης Κ. Τσουγκος Η. Τσώνη Ε. Φιλιππάτος Γ. Φλίγκου Φ. Φραγκάκης Ν. Χαμηλός Μ. Χαροκόπος Ν. Χασικίδης Χ. Χάχαλης Γ. Χρονόπουλος Π. Χρυσόχου Χ.
--	--	--	--



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αιγυπτίου 6-8, 151 23
Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Κύπρο:

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
(ΠΧΠ) σαρώστε εδώ ή απευθυνθείτε στην Bayer
Ελλάς.

Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος
Τελευταία ενημέρωση: 16/01/2026



Λ.Τ

KERENDIA 10MG X 28TAB 65,36 €

KERENDIA 20MG X 28TAB 65,36 €

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις
ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα
φάρμακα συμπληρώνοντας την
«**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

PP-KER-GR-0101-1
05.2026


BEYONTTRA®: Μία νέα εποχή για τους ασθενείς με ATTR-CM

Από την επιβράδυνση της εξέλιξης στη σταθεροποίηση έως και τη μετρήσιμη κλινική βελτίωση*



Το Beyonttra® είναι ο μόνος σταθεροποιητής που επιτυγχάνει σχεδόν πλήρη σταθεροποίηση σύμφωνα με την ΠΧΠ^{1,2,3} προσφέροντας στους ασθενείς:**

- σημαντική βελτίωση του σύνθετου σημείου ACM και πρώτης CVH, με τις καμπύλες να διαχωρίζονται ήδη από τον 3ο μήνα^{1,4}
- μείωση κινδύνου του σύνθετου σημείου ACM και επαναλαμβανόμενων CVH κατά 42%^{4,5}
- μείωση της συχνότητας CVH κατ' έτος κατά 50%^{5,4,7}



*Η θεραπευτική προσέγγιση εξελίσσεται. Σήμερα, τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι, μέσα από τη σταθεροποίηση, μπορεί να επιτευχθεί και κλινική σημαντική βελτίωση.¹

**σε όλους τους γονιτισμένους παραλλαγές που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πιο διαδεδομένων γονιτισμών V30M (p.V30M), T60A (p.T60A) και V122I (p.V122I). Σε σχέση με άλλους σταθεροποιητές, το Beyonttra® είναι πιο ισχυρό in vitro στη δυνατότητα αύξησης στην TTR, την κινητική σταθερότητα και στην αποδόμηση σε όξινο περιβάλλον. Τα in vitro δεδομένα δεν θεωρούνται head-to-head συγκρίσεις των κλινικών εκβάσεων.⁶

¹Στη βασική μελέτη Φάσης III ATTRIBUTE-CM, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Beyonttra® αξιολογήθηκαν σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια από φυσικού τύπου ή κληρονομική αμυλοείδωση τρανσθερετίνης. Από τους συνολικά 611 ασθενείς, οι 409 έλαβαν Beyonttra® και οι 202 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στη μελέτη, οι ασθενείς μετά τον 12ο μήνα μπορούσαν να λαμβάνουν εμπορικά διαθέσιμη ταμοφίλη επιπλέον της τυγοποιούμενης αγωγής. Σχεδόν το 23% των ασθενών σε εικονικό φάρμακο έλαβαν παράλληλα ταμοφίλη σε κάποιο σημείο της μελέτης. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν μια μερική ανάλυση τεσσάρων εκβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής παραμέτρων: (1) θνησιμότητα οριστικής αιτίας, (2) καρδιαγγειακές νοσηλείες, (3) μεταβολή στο NT-proBNP από την αρχική τιμή και (4) μεταβολή στην 6MWD από την αρχική τιμή.¹

²Post hoc ανάλυση της θνησιμότητας οριστικής αιτίας και των επαναλαμβανόμενων νοσηλείων (RRR: 0.58 [95% CI: 0.43 – 0.79], p=0.0005) έναντι του εικονικού φαρμάκου τον Μήνα 30.¹¹ ³Ο Λόγος Σχετικού Κινδύνου για τη συχνότητα των καρδιαγγειακών νοσηλείων ανά έτος ήταν 0.494 [95% CI: 0.335 – 0.695] μετά την αντιστάθμιση. p<0.0001. RRR: 15.9%^{1,11}

⁴**6MWD:** εξέλιξη δοκιμασίας βάδισης. **ACM:** θνησιμότητα οριστικής αιτίας. **ARR:** μείωση απόλυτου κινδύνου. **ATTR-CM:** μυοκαρδιοπάθεια από αμυλοείδωση τρανσθερετίνης. **CI:** διάστημα εμπιστοσύνης. **CVH:** νοσηλεία από καρδιαγγειακό συμβάντα. **HR:** αναλογία κινδύνου. **MTT:** τροποποιημένη πρόθεση θεραπείας. **NT-proBNP:** αμινοτελικό άκρο της προορμίνης του εγκκεφαλίου νατριουρητικού πεπτιδίου. **OLE:** επέκταση ανοικτής επήρανης. **RRR:** αναλογία σχετικού κινδύνου. **TTR:** τρανσθερετίνη. **ΠΧΠ:** περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.

¹ Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων Beyonttra® (acoramidis). Νοέμβριος 2025. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/beyonttra-epar-product-information_el.pdf. Τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2026. ² Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Tafamidis, Παρακάλοιμο απευθύνεται στην πιο ανανεωμένη ΠΧΠ του προϊόντος Tafamidis στο www.ema.europa.eu. ³ Chopra V, et al. Heart Lung Circ. 2025;15443-9506(25)00459-7. ⁴ Judge DP et al. Circulation. 2025;151(9):601 – 611. ⁵ Judge DP et al. J Am Coll Cardiol. 2025;85(10):1003 – 1014. ⁶ Ji AX, et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2025. Published online June 5, 2025. doi:10.1097/JCJ.0000000000001726. ⁷ Gilmore JD, et al. N Engl J Med. 2024;390(2):132 – 142. ⁸ Cappelli F, et al. Eur J Heart Fail. 2026 Feb 20. doi:10.1093/ehj/ehg048. Epub ahead of print. <https://academic.oup.com/ehj/advance-article/doi/10.1093/ehj/ehg048/8494232>. Τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2026.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr> ή <http://www.kitirinkarta.gr>

Το BEYONTTRA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της αμυλοείδωσης φυσικού τύπου ή της αμυλοείδωσης παραλλαγής τρανσθερετίνης σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM).

Το Beyonttra® είναι γενικά καλά ανεκτό και το προσδόκιμο ζωής ήταν συγκρίσιμο με το σκελός του εικονικού φαρμάκου.¹

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (11.6%) και συχνή αρθραλγία (11.2%).¹

Τα συμβάντα διάρροιας και συχνής αρθραλγίας στην πλειονότητα τους κατηγοριοποιήθηκαν ως ήπια και υποχώρησαν.¹

ΒΕΥΟΝΤΤΡΑ F.C.TAB 356MG/TAB, BT X 120 ΔΙΣΚΙΑ ΣΕ ΚΥΓΕΦΑΗ PVC/PCTFE/ALU N.T.: 7.766,68 € Α.Τ.: 9.339,58 €

Κατοχός της Δέσμης Κυκλοφορίας: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία. Τοπικός αντιπροσώπος του κατόχου οδούς κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγρίνιου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική, Τηλ: 210 6187 500, Τοπικός αντιπροσώπος του κατόχου οδούς κυκλοφορίας στην Κύπρο: Navagam Ltd, Τηλ: 00357 22483858 Τμήμα Ιατρικής πληροφορήσεις Τηλ: +30 210 6187422, Fax: +30 210 6187522, Email: medinfo.gr.cy@bayer.com, Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

PR-BEY-GR-0077-1
05.2026

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Proven to perform

SMART Trial

3-year results

**Evolut™ TAVI maintains
superior valve performance[†]
vs. SAPIEN™* TAVI
in small annulus patients.^{‡,1}**



[†] Valve performance as defined as freedom from bioprosthetic valve dysfunction (BVD) through 36 months. BVD is defined as a composite including any of the following: hemodynamic structural valve dysfunction (mean gradient ≥ 20 mmHg), non-structural valve dysfunction (severe prosthesis-patient mismatch or $\geq$ moderate aortic regurgitation), clinical thrombosis, endocarditis, and aortic valve reintervention.

[‡] In patients with small annuli (area ≤ 430 mm²) in all-comers trial, consisting of majority low surgical risk participants (52.1%).

1. Herrmann H. Three-Year Outcomes of the SMART Trial. Presented at EuroPCR; Paris, France, May 20, 2026.

This material should not be considered the exclusive source of information, it does not replace or supersede information contained in the device manual(s). Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals. See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the (implant) procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For aMRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing aMRI. If a device is eligible for eIFU usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser. Medtronic products placed on European markets comply with EU and UK legislation (if applicable) on medical devices. For any further information, contact your local Medtronic representative and/or consult Medtronic's websites. Medtronic medical devices in compliance with the Spanish legislation in force.

Επιστημονικό Πρόγραμμα





Friday, September 11th 2026

09:00 - 10:30

PROBLEMS IN EVERYDAY CLINICAL PRACTICE

Chair: **G. Almpanis** (Patras), **C. Chasikidis** (Corinth), **N. Patsouras** (Patras)

- Heart failure guidelines 2026 - Are there significant developments?
Speaker: **A. Damelou** (Corinth)
Commentator: **P. Chronopoulos** (Patras)
- Vaccination programme for cardiac patients (coronary artery disease, heart failure)
Speaker: **C. Gogos** (Athens)
Commentator: **G. Xiga** (Patras)
- Mitral valve prolapse - Which patients require special attention? Who should be given specific exercise advice?
Speaker: **N. Grapsas** (Patras)
Commentator: **P. Patrinos** (Patras)
- Syncope in young patients - Is it always benign?
Speaker: **E. Simeonidou** (Athens)
Commentator: **R. Koros** (Patras)
- Patient with HFrEF and SBP 90-95 mmHg - Treat the patient or the numbers?
Speaker: **A. Pipilis** (Athens)
Commentator: **N. Vlasopoulou** (Patras)

Duration per presentation: 12' | Duration per commentator: 5'

10:30 - 10:45

COFFEE BREAK



09:00 - 10:30

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Προεδρείο: **Γ. Αλμπάνης** (Πάτρα), **Ν. Πατσούρας** (Πάτρα),
Χ. Χασικίδης (Κόρινθος)

- Κατευθυντήριες οδηγίες καρδιακής ανεπάρκειας 2026 - Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις;
Ομιλήτρια: **Α. Δαμέλου** (Κόρινθος)
Σχολιαστής: **Π. Χρονόπουλος** (Πάτρα)
- Πρόγραμμα εμβολιασμών για τους καρδιολογικούς ασθενείς (στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια)
Ομιλητής: **Χ. Γώγος** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Γ. Ξύγκα** (Πάτρα)
- Πρόπτωση μιτροειδούς - Ποιοι ασθενείς χρήζουν ειδικής προσοχής;
Σε ποιους θα δοθούν ειδικές οδηγίες για την άθληση;
Ομιλητής: **Ν. Γράψας** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Π. Πατρινός** (Πάτρα)
- Συγκοπή σε νεαρής ηλικίας ασθενείς - Είναι πάντοτε αθώα;
Ομιλήτρια: **Ε. Συμεωνίδου** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Ρ. Κώρος** (Πάτρα)
- Ασθενής με HFrEF και ΣΑΠ 90-95 mmHg - Treat the patient or the numbers?
Ομιλητής: **Α. Πιπλής** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Ν. Βλασσοπούλου** (Πάτρα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 12' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 5'

10:30 - 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ



Friday, September 11th 2026

10:45 - 12:45

CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY

Chair: **G. Andrikopoulos** (Athens), **G. Leventopoulos** (Patras),
V. Vassilikos (Thessaloniki)

- Supraventricular tachycardias in children - Diagnostic algorithm and treatment
Speaker: **D. Avramidis** (Athens)
Commentator: **R. Koros** (Patras)
- Ventricular ectopic arrhythmia - Risk stratification: Ablation or drugs?
Speaker: **V. Sousonis** (Athens)
Commentator: **A. Perperis** (Patras)
- Biventricular pacing in patients with heart failure - What does the experience of the last 15 years tell us?
Speaker: **N. Fragkakis** (Thessaloniki)
Commentator: **E. Tsoni** (Patras)
- Why is anticoagulant therapy necessary after atrial fibrillation ablation?
Speaker: **K. Letsas** (Athens)
Commentator: **E. Simeonidou** (Athens)
- Atrial fibrillation - atrial tachycardia - atrial flutter: Same management? Same thromboembolic risk? Same recommendation for ablation?
Speaker: **S. Tzeis** (Athens)
Commentator: **N. Grapsas** (Patras)
- Developments in devices (defibrillators - pacemakers)
Speaker: **P. Korantzopoulos** (Ioannina)
Commentator: **I. Koniari** (Patras)
- Is there really an arrhythmic risk in patients with mitral valve prolapse?
Speaker: **G. Leventopoulos** (Patras)
Commentator: **P. Davlouros** (Patras)

Duration per presentation: 12' | Duration per commentator: 5'


12:45 - 13:15

LECTURE

Advances in VT functional substrate mapping

Chair: **G. Leventopoulos** (Patras)

Speaker: **T. Dhanjal** (United Kingdom)



10:45 - 12:45

ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: **Γ. Ανδρικόπουλος** (Αθήνα), **Β. Βασιλικός** (Θεσσαλονίκη),
Γ. Λεβεντόπουλος (Πάτρα)

- Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες στα παιδιά - Αλγόριθμος διάγνωσης και θεραπεία
Ομιλητής: **Δ. Αβραμίδης** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Ρ. Κώρος** (Πάτρα)
- Κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία - Διαστρωμάτωση κινδύνου: Κατάλυση ή φάρμακα;
Ομιλητής: **Β. Σουσώνης** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Α. Περπερής** (Πάτρα)
- Αμφικοιλιακή βηματοδότηση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια - Τι μας λέει η εμπειρία των τελευταίων 15 ετών;
Ομιλητής: **Ν. Φραγκάκης** (Θεσσαλονίκη)
Σχολιάστρια: **Ε. Τσώνη** (Πάτρα)
- Γιατί είναι αναγκαία η αντιπηκτική αγωγή μετά από κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής;
Ομιλητής: **Κ. Λέτσας** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Ε. Συμεωνίδου** (Αθήνα)
- Κολπική μαρμαρυγή - κολπική ταχυκαρδία - κολπικός πτερυγισμός: Ίδια διαχείριση; Ίδιος θρομβοεμβολικός κίνδυνος; Ίδια σύσταση για κατάλυση;
Ομιλητής: **Σ. Τζέης** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Ν. Γράψας** (Πάτρα)
- Εξελίξεις στις συσκευές (απινιδωτές - βηματοδότες)
Ομιλητής: **Π. Κοραντζόπουλος** (Ιωάννινα)
Σχολιάστρια: **Ι. Κόνιαρη** (Πάτρα)
- Υπάρχει πραγματικά αρρυθμικός κίνδυνος σε ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς;
Ομιλητής: **Γ. Λεβεντόπουλος** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 12' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 5'

12:45 - 13:15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Advances in VT functional substrate mapping

Προεδρείο: **Γ. Λεβεντόπουλος** (Πάτρα)

Ομιλητής: **T. Dhanjal** (Ηνωμένο Βασίλειο)



Friday, September 11th 2026

13:15 - 13:45

LECTURE

Smoking and cardiovascular risk - What do we know about the newer alternative products?

Chair: **P. Davlouros** (Patras)

Speaker: **N. Grapsas** (Patras)

13:45 - 16:30

LUNCH BREAK

16:30 - 18:15

HYPERLIPIDAEMIA - HYPERTENSION

Chair: **C. Vlachopoulos** (Athens), **D. Tousoulis** (Athens),
K. Tsioufis (Athens)

- Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - Is it also relevant to the cardiologist?

Speaker: **D. Velissaris** (Patras)

Commentator: **C. Stathopoulos** (Patras)

- Very high HDL - Protection or risk?

Speaker: **M. Lagadinou** (Patras)

Commentator: **N. Baritakis** (Patras)

- How close are we to treating high Lp(a)? Does it matter if LDL targets have been achieved?

Speaker: **L. Rallidis** (Athens)

Commentator: **L. Martsekis** (Patras)

- Obesity and cardiovascular risk - Newer treatments

Speaker: **E. Oikonomou** (Athens)

Commentator: **G. Mpeskos** (Patras)

- What should I bear in mind when managing hypertension in elderly patients - Are there differences in the management guidelines?

Speaker: **E. Manios** (Athens)

Commentator: **C. Grassos** (Athens)

- Children and adolescents - Appropriate/approved treatment for non-secondary hypertension

Speaker: **K. Thomopoulos** (Athens)

Commentator: **A. Tzifa** (Athens)

Duration per presentation: 12' | Duration per commentator: 5'

18:15 - 18:45

SATELLITE LECTURE (see page 44)



13:15 - 13:45

ΔΙΑΛΕΞΗ

Κάπνισμα και καρδιαγγειακός κίνδυνος - Τι ξέρουμε για τα νεότερα ενναλακτικά προϊόντα;

Προεδρείο: **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα)

Ομιλητής: **Ν. Γράψας** (Πάτρα)

13:45 - 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:30 - 18:15

ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ - ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Προεδρείο: **Χ. Βλαχόπουλος** (Αθήνα), **Δ. Τούσουλης** (Αθήνα),
Κ. Τσιούφης (Αθήνα)

- Μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος (NAFLD) - Αφορά και τον καρδιολόγο;
Ομιλητής: **Δ. Βελισσάρης** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Χ. Σταθόπουλος** (Πάτρα)
- Πολύ υψηλή HDL - Προστασία ή κίνδυνος;
Ομιλήτρια: **Μ. Λαγκαδινού** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Ν. Μπαριτάκης** (Πάτρα)
- Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην θεραπεία της υψηλής Lp(a); Έχει νόημα αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της LDL;
Ομιλητής: **Λ. Ραλλίδης** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Λ. Μαρτσέκης** (Πάτρα)
- Παχυσαρκία και καρδιαγγειακός κίνδυνος - Νεότερες θεραπείες
Ομιλητής: **Ε. Οικονόμου** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Γ. Μπέσκος** (Πάτρα)
- Τι πρέπει να έχω υπόψη μου για την αντιμετώπιση της υπέρτασης σε υπερήλικες ασθενείς; Υπάρχουν διαφορές στις οδηγίες αντιμετώπισης;
Ομιλητής: **Ε. Μανιός** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Χ. Γράσσο** (Αθήνα)
- Παιδιά και έφηβοι - Κατάλληλη/εγκεκριμένη αγωγή για την μη δευτεροπαθή υπέρταση
Ομιλητής: **Κ. Θωμόπουλος** (Αθήνα)
Σχολιαστρια: **Α. Τζίφα** (Αθήνα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 12' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 5'

18:15 - 18:45

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (βλ. σελίδα 45)



Friday, September 11th 2026

18:45 - 19:15 **SATELLITE LECTURE** *(see page 44)*

19:15 - 20:45 **OPENING CEREMONY**

WELCOME ADDRESSES

19:45 - 20:15

OPENING LECTURE

Organisation and operation of the Emergency Department in the tertiary hospital - Policies and challenges

Chair: **I. Theodoropoulos** (Patras), **A. Trikas** (Athens)

Speaker: **I. Parisis** (Athens)

20:15 - 20:45

HONORING CEREMONY

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026



18:45 - 19:15 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ** (βλ. σελίδα 45)

19:15 - 20:45 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

19:45 - 20:15

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΠ στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο - Πολιτικές και προκλήσεις

Προεδρείο: **Η. Θεοδωρόπουλος** (Πάτρα), **Α. Τρίκας** (Αθήνα)

Ομιλητής: **Ι. Παρίσης** (Αθήνα)

20:15 - 20:45

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ



Saturday, September 12th 2026

08:30 - 10:30

IMAGING IN CARDIOLOGY

Chair: **P. Danias** (Athens), **I. Oikonomidis** (Athens),
S. Papaioannou (Athens)

- PFO - Diagnosis and intra-procedural guidance with ultrasound

Speaker: **M. Drakopoulou** (Athens)

Commentator: **E. Tsoni** (Patras)

- The role of cardiac ultrasounds in oncology patients

Speaker: **D. Tsiapras** (Athens)

Commentator: **P. Papadionysiou** (Patras)

- Cardiac ultrasound in young athletes - From the athlete's heart to the substrate of sudden death

Speaker: **A. Patrianakos** (Crete)

Commentator: **I. Ntalas** (Arta)

- Point of Care Ultrasound (POCUS) - Clinical applications and effectiveness

Speaker: **N. Kadoglou** (Cyprus)

Commentator: **K. Gkouias** (Patras)

- DSE - Ischaemia provocation protocols

Speaker: **N. Koutsogiannis** (Patras)

Commentator: **N. Spiliopoulos** (Aigio)

- CT FFR - Are we ready for clinical application?

Speaker: **T. Zaglavara** (Thessaloniki)

Commentators: **M. Mylona** (Patras), **I. Ntalas** (Arta)

- The role of CMR in the phenotyping of cardiomyopathies

Speaker: **T. Karamitsos** (Thessaloniki)

Commentator: **A. Kotsalos** (Patras)

- When do TAVI candidates need CMR and how are the examination results assessed?

Speaker: **M. Kalantzi** (Athens)

Commentator: **A. Alexopoulos** (Patras)

Duration per presentation: 11' | Duration per commentator: 3'

10:30 - 10:45

COFFEE BREAK

10:45 - 11:15

SATELLITE LECTURE (see page 44)

11:15 - 11:45

SATELLITE LECTURE (see page 46)

11:45 - 12:15

SATELLITE LECTURE (see page 46)



08:30 - 10:30

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: **Π. Δανιάς** (Αθήνα), **Ι. Οικονομίδης** (Αθήνα), **Σ. Παπαϊωάννου** (Αθήνα)

- PFO - Διάγνωση και διεπεμβατική καθοδήγηση με το υπερηχογράφημα
Ομιλήτρια: **Μ. Δρακοπούλου** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Ε. Τσώνη** (Πάτρα)
- Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος καρδιάς στους ογκολογικούς ασθενείς
Ομιλητής: **Δ. Τσιάπρας** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Π. Παπαδιονυσίου** (Πάτρα)
- Υπερηχογράφημα καρδιάς σε νεαρούς αθλητές - Από την αθλητική καρδιά έως το υπόστρωμα του αιφνίδιου θανάτου
Ομιλητής: **Α. Πατριανάκος** (Κρήτη)
Σχολιαστής: **Ι. Ντάλας** (Άρτα)
- Point of Care Ultrasound (POCUS) - Κλινικές εφαρμογές και αποτελεσματικότητα
Ομιλητής: **Ν. Καδόγλου** (Κύπρος)
Σχολιαστής: **Κ. Γκούιας** (Πάτρα)
- DSE - Πρωτόκολλα πρόκλησης ισχαιμίας
Ομιλητής: **Ν. Κουτσογιάννης** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Ν. Σπηλιόπουλος** (Αίγιο)
- CT FFR - Είμαστε έτοιμοι για κλινική εφαρμογή;
Ομιλήτρια: **Θ. Ζαγκλαβάρα** (Θεσσαλονίκη)
Σχολιαστές: **Μ. Μυλωνά** (Πάτρα), **Ι. Ντάλας** (Άρτα)
- Ο ρόλος της CMR στην φαινοτύπιση των μυοκαρδιοπαθειών
Ομιλητής: **Θ. Καραμήτσος** (Θεσσαλονίκη)
Σχολιαστής: **Α. Κότσαλος** (Πάτρα)
- Πότε οι υποψήφιοι για TAVI χρειάζονται CMR και πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εξέτασης;
Ομιλήτρια: **Μ. Καλαντζή** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Α. Αλεξόπουλος** (Πάτρα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 11' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 3'

10:30 - 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

10:45 - 11:15

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (βλ. σελίδα 45)

11:15 - 11:45

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (βλ. σελίδα 47)

11:45 - 12:15

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (βλ. σελίδα 47)



Saturday, September 12th 2026

12:15 - 14:00

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Chair: **I. Skoularigis** (Larissa), **I. Tsiafoutis** (Athens), **G. Tsigas** (Patras),
A. Ziakas (Thessaloniki)

- What is the current role of drug-coated balloons (DCB) in coronary angioplasty and what should we expect?
Speaker: **I. Sanidas** (Athens)
Commentator: **A. Moulias** (Patras)
- Intravascular lithotripsy (IVL) or atherectomy in coronary angioplasty with severe calcification?
Speaker: **C. Katsouras** (Ioannina)
Commentator: **G. Kasimis** (Thessaloniki)
- Angioplasty in patients due to undergo TAVI - Are there developments regarding the appropriate timing?
Speaker: **L. Poulimenos** (Athens)
Commentator: **G. Karamasis** (Athens)
- Immediate complete revascularisation in patients with acute myocardial infarction and multivessel disease in high-volume centres - Why wait?
Speaker: **S. Patsilinakos** (Athens)
Commentator: **A. Karanasos** (Patras)
- Angioplasty in elderly patients (> 85 years) with stable coronary artery disease - Are we perhaps "overdoing it"?
Speaker: **K. Raisakis** (Athens)
Commentator: **G. Almpanis** (Patras)
- Haemodialysis patients with stable coronary artery disease or non-ST-elevation acute coronary syndrome (NSTEMI) - Does angioplasty change the prognosis?
Speaker: **N. Patsourakos** (Athens)
Commentator: **K. Grammatikopoulos** (Agrinio)
- Patients with MINOCA - Intravascular imaging or physiology?
Speaker: **M. Hamilos** (Crete)
Commentator: **M. Papafaklis** (Patras)
- Has the choice of revascularisation strategy for left main coronary artery disease been definitively resolved?
 - Yes, angioplasty for all, **A. Papanikolaou** (Athens)
 - Yes, coronary artery bypass grafting for most, **D. Aggouras** (Athens)

Duration per presentation: 10' | Duration per commentator: 3'

14:00 - 14:40

SATELLITE LECTURE (see page 46)



12:15 - 14:00

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: **Α. Ζιάκας** (Θεσσαλονίκη), **Ι. Σκουλαρίγκης** (Λάρισα),
Ι. Τσιαφούτης (Αθήνα), **Γ. Τσίγκας** (Πάτρα)

- Ποια είναι σήμερα η θέση των φαρμακοεκκλύδων μπαλονιών (DCB) στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων και τι να περιμένουμε;
Ομιλητής: **Η. Σανίδας** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Α. Μούλιας** (Πάτρα)
- Ενδαγγειακή λιθοτριψία (IVL) ή αθηρεκτομή στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με σοβαρή ασβέστωση;
Ομιλητής: **Χ. Κατσούρας** (Ιωάννινα)
Σχολιαστής: **Γ. Κασίμης** (Θεσσαλονίκη)
- Αγγειοπλαστική σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε TAVI - Υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά στον κατάλληλο χρόνο;
Ομιλητής: **Λ. Πουλημένος** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Γ. Καραμάσης** (Αθήνα)
- Άμεση πλήρης επαναιμάτωση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και πολυαγγειακή νόσο σε κέντρα με μεγάλο όγκο ασθενών - Γιατί να περιμένουμε;
Ομιλητής: **Σ. Πατσιλινάκος** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Α. Καρανάσος** (Πάτρα)
- Αγγειοπλαστική σε υπερήλικες ασθενείς (> 85 ετών) με σταθερή στεφανιαία νόσο - Μήπως το «παρατραβάμε»;
Ομιλητής: **Κ. Ραϊσάκης** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Γ. Αλμπάνης** (Πάτρα)
- Αιμοκαθαριόμενοι ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο ή με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTEMI) - Αλλάζει την πρόγνωση η αγγειοπλαστική;
Ομιλητής: **Ν. Πατσουράκος** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Κ. Γραμματικόπουλος** (Αργίριο)
- Ασθενείς με MINOCA - Ενδαγγειακή απεικόνιση ή φυσιολογία;
Ομιλητής: **Μ. Χαμηλός** (Κρήτη)
Σχολιαστής: **Μ. Παπαφακλής** (Πάτρα)
- Έχει «τελειώσει» το θέμα όσον αφορά στην μέθοδο επαναιμάτωσης στη νόσο στελέχους;
 - Ναι, αγγειοπλαστική σε όλους, **Α. Παπανικολάου** (Αθήνα)
 - Ναι, αορτοστεφανιαία παράκαμψη στους περισσότερους, **Δ. Αγγουράς** (Αθήνα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 10' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 3'

14:00 - 14:40

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (βλ. σελίδα 47)



Saturday, September 12th 2026

14:40 - 15:00

LECTURE

**Is PCI really needed in patients subjected to TAVI?
For whom and when?**

Chair: **P. Davlouros** (Patras)

Speaker: **D. Capodanno** (Italy)

15:00 - 16:30

LUNCH BREAK

16:30 - 18:15

HEART FAILURE

Chair: **G. Filippatos** (Athens), **I. Kanakakis** (Athens), **K. Naka** (Ioannina)

- Optimisation of treatment in heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF)
Speaker: **N. Vlasopoulou** (Patras)
Commentator: **N. Stylianou** (Patras)
- Difficulties in applying the guidelines for the treatment of heart failure
Speaker: **K. Naka** (Ioannina)
Commentator: **E. Voukelatou** (Patras)
- The «revolution» of weight-loss drugs - Do they have a place in the treatment of heart failure?
Speaker: **K. Balabanis** (Athens)
Commentator: **A. Melliou** (Patras)
- Newer treatments and the role of inflammation
Speaker: **I. Tsougos** (Athens)
Commentator: **G. Makris** (Patras)
- Diagnostic algorithms for acute heart failure in the Emergency Department - The role of natriuretic peptides and imaging
Speaker: **V. Bistola** (Athens)
Commentator: **O. Kyriakopoulou** (Patras)
- Initial management of acute heart failure based on the clinical phenotype
Speaker: **C. Chrysohoou** (Athens)
Commentator: **K. Perdikouris** (Patras)
- Newer ESCM guidelines on circulatory shock and haemodynamic monitoring
Speaker: **V. - A. Mplani** (Patras)
Commentator: **A. Karanasos** (Patras)
- The Greek reality in heart transplantation
Speaker: **A. Gkouziouta** (Athens)
Commentator: **F. Fligou** (Patras)

Duration per presentation: 10' | Duration per commentator: 3'



14:40 - 15:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

**Is PCI really needed in patients subjected to TAVI?
For whom and when?**

Προεδρείο: **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα)

Ομιλητής: **D. Capodanno** (Ιταλία)

15:00 - 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:30 - 18:15

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Προεδρείο: **Ι. Κανακάκης** (Αθήνα), **Κ. Νάκα** (Ιωάννινα),
Γ. Φιλιππάτος (Αθήνα)

- Βελτιστοποίηση αγωγής στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF)
Ομιλήτρια: **Ν. Βλασσοπούλου** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Ν. Στυλιανού** (Πάτρα)
- Δυσκολίες στην εφαρμογή των οδηγιών για την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
Ομιλήτρια: **Κ. Νάκα** (Ιωάννινα)
Σχολιάστρια: **Ε. Βουκελάτου** (Πάτρα)
- Η «επανάσταση» των φαρμάκων απώλειας βάρους - Έχουν θέση στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας;
Ομιλητής: **Κ. Μπαλαμπάνης** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Α. Μέλλιου** (Πάτρα)
- Νεότερες θεραπείες και ο ρόλος της φλεγμονής
Ομιλητής: **Η. Τσούγκος** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Γ. Μακρής** (Πάτρα)
- Διαγνωστικοί αλγόριθμοι οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο ΤΕΠ - Ο ρόλος των νατριουρητικών πεπτιδίων και της απεικόνισης
Ομιλήτρια: **Β. Μπιστόλα** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Ο. Κυριακοπούλου** (Πάτρα)
- Αρχική αντιμετώπιση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας βάση του κλινικού φαινοτύπου
Ομιλήτρια: **Χ. Χρυσοχόου** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Κ. Περδικούρης** (Πάτρα)
- Νεότερες οδηγίες κυκλοφορικού shock και αιμοδυναμικής παρακολούθησης ESICM
Ομιλήτρια: **Β. - Α. Μπλάνη** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Α. Καρανάσος** (Πάτρα)
- Ελληνική πραγματικότητα στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς
Ομιλήτρια: **Α. Γκουζιούτα** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **Φ. Φλίγκου** (Πάτρα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 10' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 3'



Saturday, September 12th 2026

18:15 - 18:45

LECTURE

Beyond the coronary tree - CTO skills in radial artery reopening

Chair: **D. Tziakas** (Alexandroupoli)

Speaker: **G. Colletti** (Belgium)

18:45 - 20:15

STRUCTURAL HEART DISEASE

Chair: **L. Mihalīs** (Ioannina), **K. Toutouzas** (Athens), **G. Tsigas** (Patras)

- TAVI in bicuspid aortic valve
Speaker: **V. Panoulas** (United Kingdom)
Commentator: **A. Moulias** (Patras)
- Bicuspid aortic valve surgery - Challenges, pitfalls, and complications across the age spectrum
Speaker: **M. Monteagudo - Vela** (United Kingdom)
Commentator: **P. Dedeilias** (Athens)
- TAVI in patients with a small aortic annulus
Speaker: **G. Katsimaglis** (Athens)
Commentator: **N. Kafkas** (Athens)
- Coronary artery disease and TAVI - Does it need to be treated?
Speaker: **K. Dimitriadis** (Athens)
Commentator: **M. Anastasopoulou** (Aigio)
- TAVI in degenerated BAV - Challenges
Speaker: **K. Triadafyllou** (Athens)
Commentator: **K. Aznaouridis** (Athens)
- When is interventional treatment of paravalvular leak indicated? - Techniques and challenges
Speaker: **A. Tzifa** (Athens)
Commentator: **G. Trantalīs** (Athens)
- PFO closure in older patients - When and how?
Speaker: **A. Aminian** (Belgium)
Commentator: **A. Tzikas** (Thessaloniki)

Duration per presentation: 8' | Duration per commentator: 5'

20:15 - 20:45

LECTURE

Dual antiplatelet therapy - Is there a definitive answer regarding the duration after angioplasty and/or acute coronary syndrome?

Chair: **L. Mihalīs** (Ioannina)

Speaker: **D. Alexopoulos** (Athens)



18:15 - 18:45

ΔΙΑΛΕΞΗ

Beyond the coronary tree - CTO skills in radial artery reopening

Προεδρείο: **Δ. Τζιακάς** (Αλεξανδρούπολη)

Ομιλητής: **G. Colletti** (Βέλγιο)

18:45 - 20:15

ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Προεδρείο: **Λ. Μιχάλης** (Ιωάννινα), **Κ. Τούτουζας** (Αθήνα),
Γ. Τσίγκας (Πάτρα)

- TAVI σε δίπτυχη αορτική βαλβίδα
Ομιλητής: **V. Panoulas** (Ηνωμένο Βασίλειο)
Σχολιαστής: **A. Μούλιας** (Πάτρα)
- Bicuspid aortic valve surgery - Challenges, pitfalls, and complications across the age spectrum
Ομιλήτρια: **M. Monteagudo - Vela** (Ηνωμένο Βασίλειο)
Σχολιαστής: **Π. Δεδεηλίας** (Αθήνα)
- TAVI σε ασθενείς με μικρό αορτικό δακτύλιο
Ομιλητής: **Γ. Κατσιμαγκλής** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **N. Καυκάς** (Αθήνα)
- Στεφανιαία νόσος & TAVI - Χρειάζεται αντιμετώπιση;
Ομιλητής: **Κ. Δημητριάδης** (Αθήνα)
Σχολιάστρια: **M. Αναστασοπούλου** (Αίγιο)
- TAVI σε εκφυλισμένη BAV - Προκλήσεις
Ομιλητής: **Κ. Τριανταφύλλου** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Κ. Αζναουρίδης** (Αθήνα)
- Πότε ενδείκνυται επεμβατική αντιμετώπιση παραβαλβιδικής διαφυγής; - Τεχνικές και προκλήσεις
Ομιλήτρια: **A. Τζίφα** (Αθήνα)
Σχολιαστής: **Γ. Τρανταλής** (Αθήνα)
- PFO closure in older patients - When and how?
Ομιλητής: **A. Aminian** (Βέλγιο)
Σχολιαστής: **A. Τζίκας** (Θεσσαλονίκη)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 8' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 5'

20:15 - 20:45

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διπλή ανταιομπεταλιακή αγωγή - Υπάρχει οριστική απάντηση όσον αφορά στη διάρκεια μετά από αγγειοπλαστική και/ή οξύ στεφανιαίο σύνδρομο;

Προεδρείο: **Λ. Μιχάλης** (Ιωάννινα)

Ομιλητής: **Δ. Αλεξόπουλος** (Αθήνα)



Saturday, September 12th 2026

PARALLEL SESSION

09:00 - 11:20

NURSING ROUND TABLE I

Chair: **E. Albani** (Patras), **P. Kiekkas** (Patras), **C. Marneras** (Patras)

- Renal replacement therapy in patients with acute myocardial infarction - Contemporary approaches, **T. Barberis** (Patras)
- Managing chronic cardiovascular disease as a dual challenge - The impact of caregiver well-being on patient outcomes, **E. Belba** (Patras)
- Patients with an intra-aortic balloon pump - Nursing interventions in rehabilitation, **I. Karathanos** (Patras)
- Prevention and early recognition of arrhythmias - The nurse's role in clinical practice, **O. Andrioti** (Patras)
- Nursing interventions and prevention of hospital readmissions in patients with heart failure, **V. Sideri** (Agrinio)
- The nursing role in the management of acute pulmonary edema in the emergency department, **N. Drellias** (Agrinio)
- Artificial intelligence vs. the nurse - Who will detect acute myocardial infarction first? **A. Deligakis** (Patras)

Duration per presentation: 15'

11:20 - 11:40

COFFEE BREAK



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:00 - 11:20

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ I

Προεδρείο: **Ε. Αλμπάνη** (Πάτρα), **Π. Κιέκκας** (Πάτρα), **Χ. Μαρνέρας** (Πάτρα)

- Νεφρική υποκατάσταση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου - Σύγχρονες προσεγγίσεις, **Θ. Μπαρμπέρης** (Πάτρα)
- Η διαχείριση της χρόνιας καρδιαγγειακής νόσου ως δυαδική πρόκληση - Η επίδραση της ευημερίας του φροντιστή στην πορεία του ασθενούς, **Ε. Μπέλμπα** (Πάτρα)
- Ασθενείς με ενδοαορτικό ασκό - Νοσηλευτική παρέμβαση στην αποκατάσταση, **Ι. Καραθάνος** (Πάτρα)
- Πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση αρρυθμιών - Ο ρόλος του νοσηλευτή στην κλινική πράξη, **Ο. Ανδριώτη** (Πάτρα)
- Νοσηλευτικές παρεμβάσεις και πρόληψη επανεισαγωγών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, **Β. Σιδέρη** (Αγρίνιο)
- Ο νοσηλευτικός ρόλος στην αντιμετώπιση του οξέος πνευμονικού οιδήματος στο ΤΕΠ, **Ν. Δρέλλιας** (Αγρίνιο)
- Artificial intelligence vs νοσηλευτής - Ποιος θα εντοπίσει πρώτος το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου; **Α. Δεληγάκης** (Πάτρα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 15΄

11:20 - 11:40

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ



Saturday, September 12th 2026

PARALLEL SESSION

11:40 - 14:00

NURSING ROUND TABLE II

Chair: **E. Albani** (Patras), **P. Kiekkas** (Patras), **C. Marneras** (Patras)

- Cardiovascular disease and psychological resilience - Contemporary challenges in holistic nursing care, **E. Strakantouna** (Patras)
- The deteriorating cardiac patient - The power of nursing assessment in recognizing subtle clinical signs, **M. - I. Messini** (Patras)
- A common in-hospital language - The importance of the SBAR and RSVP communication tools in the effective management of clinical cases, **C. Vavdinou** (Patras)
- Alternative communication methods in cardiac intensive care units, **G. Papagiannarou** (Patras)
- Acute myocardial infarction - Nursing interventions in the cardiac care unit, **M. Yioletzoglou** (Patras)
- Treatment adherence among patients following acute myocardial infarction, **A. Gkotsi** (Patras)
- Non-technical skills in resuscitation - The critical factor determining patient outcomes, **G. Kipourgios** (Patras)

Duration per presentation: 15'



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:40 - 14:00

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ II

Προεδρείο: **Ε. Αλμπάνη** (Πάτρα), **Π. Κιέκκας** (Πάτρα), **Χ. Μαρνέρας** (Πάτρα)

- Καρδιαγγειακή νόσος και ψυχική ανθεκτικότητα - Σύγχρονες προκλήσεις στην ολιστική νοσηλευτική φροντίδα, **Ε. Στρακαντούνα** (Πάτρα)
- Ο επιδεινούμενος καρδιολογικός ασθενής - Η δύναμη της νοσηλευτικής παρατήρησης στην αναγνώριση των σιωπηλών κλινικών σημείων, **Μ. - Ι. Μεσσήνη** (Πάτρα)
- Κοινή ενδονοσοκομειακή γλώσσα - Η σημασία των εργαλείων επικοινωνίας SBAR και RSVP στην αποτελεσματική διαχείριση κλινικών περιστατικών, **Χ. Βαβδινού** (Πάτρα)
- Εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας σε μονάδες εντατικής καρδιολογίας, **Γ. Παπαγιάνναρου** (Πάτρα)
- Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου - Νοσηλευτική παρέμβαση στην καρδιολογική μονάδα, **Μ. Γιολετζόγλου** (Πάτρα)
- Η συμμόρφωση των ασθενών που έχουν υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με το θεραπευτικό τους σχήμα, **Α. Γκότση** (Πάτρα)
- Μη τεχνικές δεξιότητες στην αναζωογόνηση - Ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει την έκβαση, **Γ. Κηπουργός** (Πάτρα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 15΄



Sunday, September 13th 2026

09:30 - 11:00

BRIDGING CARDIOLOGY AND OTHER MEDICAL SPECIALTIES

Chair: **K. Akinosoglou** (Patras), **S. Assimakopoulos** (Patras),
D. Velissaris (Patras)

- «Cardiotoxicity» from rheumatological treatments
Speaker: **C. Vlahanastasi** (Patras)
Commentator: **G. Sfikas** (Patras)
- In which patients with pulmonary hypertension is cooperation required between pulmonologists and cardiologists?
Speaker: **A. Tzouvelekis** (Patras)
Commentator: **D. Papalexatos** (Patras)
- Which patients with a stroke (CVA) are candidates for investigation of a possible PFO?
Speaker: **I. Ellul** (Patras)
Commentator: **A. Samothrakitis** (Patras)
- Prevention of acute kidney injury in the Catheterisation Laboratory - Hydration, Pharmacotherapy or RenalGuard?
Speaker: **E. Papachristou** (Patras)
Commentator: **N. Karouzos** (Patras)
- HER2 Inhibitors and ICIs - What should I expect from the cardiologist and how should I interpret the information provided?
Speaker: **F. - I. Dimitrakopoulos** (Patras)
Commentator: **E. Zachariadi** (Kefalonia)

Duration per presentation: 12' | Duration per commentator: 5'



09:30 - 11:00

Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προεδρείο: **Κ. Ακινόσογλου** (Πάτρα), **Σ. Ασημακόπουλος** (Πάτρα),
Δ. Βελισσάρης (Πάτρα)

- «Καρδιοτοξικότητα» από ρευματολογικές θεραπείες
Ομιλήτρια: **Χ. Βλαχанаσάση** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Γ. Σφήκας** (Πάτρα)
- Σε ποιους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση απαιτείται συνεργασία πνευμονολόγου - καρδιολόγου;
Ομιλητής: **Α. Τζουβελέκης** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Δ. Παπαλεξάτος** (Πάτρα)
- Ποιοι ασθενείς με ΑΕΕ είναι υποψήφιοι για διερεύνηση πιθανού PFO;
Ομιλητής: **Ι. Ελλούλ** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Α. Σαμοθρακίτης** (Πάτρα)
- Αποφυγή της οξείας νεφρικής βλάβης σε επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο - Ενυδάτωση, φάρμακα ή RenalGuard;
Ομιλητής: **Ε. Παπαχρήστου** (Πάτρα)
Σχολιαστής: **Ν. Καρούζος** (Πάτρα)
- Αναστολείς HER2 και ICIs - Τι περιμένω από τον καρδιολόγο και πως αξιολογώ τις πληροφορίες που μου δίνει;
Ομιλητής: **Φ. - Ι. Δημητρακόπουλος** (Πάτρα)
Σχολιάστρια: **Ε. Ζαχαριάδη** (Κεφαλλονιά)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 12' | Διάρκεια ανά σχολιασμό: 5'



Sunday, September 13th 2026

11:00 - 13:30

**INTERACTIVE SESSION WITH CARDIOTHORACIC SURGEONS -
PRESENT YOUR CASE**

Chair: **N. Charokopos** (Patras), **P. Davlouros** (Patras), **G. Hahalis** (Patras),
A. Mazarakis(Patras)

- **A. - R. Papapanagiotou** (Patras)
- **A. - M. Katsea** (Patras)
- **D. Ktenas** (Patras)
- **A. Gerakaris** (Patras)
- **E. Kapsali** (Patras)
- **N. Kasotakis** (Patras)

Commentators: **N. Baikoussis** (Athens), **D. Iliopoulos** (Athens),
F. Mitropoulos (Athens), **G. Pattakos** (Athens),
A. Roubelakis (Athens)

Duration per presentation: 15´



11:00 - 13:30

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΣ

Προεδρείο: **Α. Μαζαράκης** (Πάτρα), **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα),
Ν. Χαροκόπος (Πάτρα), **Γ. Χάχαλης** (Πάτρα)

• **Α. - Ρ. Παπαπαναγιώτου** (Πάτρα)

• **Α. - Μ. Κατσέα** (Πάτρα)

• **Δ. Κτενάς** (Πάτρα)

• **Α. Γερακάρης** (Πάτρα)

• **Ε. Καψάλη** (Πάτρα)

• **Ν. Κασωτάκης** (Πάτρα)

Σχολιαστές: **Δ. Ηλιόπουλος** (Αθήνα), **Φ. Μητρόπουλος** (Αθήνα),
Ν. Μπαϊκούσης (Αθήνα), **Γ. Παττακός** (Αθήνα),
Α. Ρουμπελάκης (Αθήνα)

Διάρκεια ανά παρουσίαση: 15´



GALLANT™, ENTRANT™ AND NEUTRINO™ NXT ICD AND CRT-D DEVICES


Available in DF-4 and DF-1 configurations to improve
quality of life for patients at every stage of therapy.

MAXIMIZE THERAPY IMPACT



Options to Achieve the Narrowest QRS for Improved Response.¹

SyncAV™ CRT technology provides the most QRS narrowing options at implant for patients. QRS narrowing after CRT implantation allows improved mortality. In patients with LBBB, QRS narrowing after CRT implant is associated with **2x lower mortality.**²



Potential to Save More Lives with Therapy Assurance.


VF Therapy Assurance is the only technology to provide an additional safety net for difficult-to-detect ventricular arrhythmias. Without VF Therapy Assurance, ventricular tachyarrhythmias with low and varying signal amplitudes may not be successfully identified.^{3,4}



of patients who received HV therapy due to VF Therapy Assurance's enhanced detection would have been otherwise untreated for potentially life-threatening arrhythmias.³

Protect Patients with a Physiologic Waveform. No DFT Test Needed.

DeFT Response™ technology is the industry's **most flexible option** for the management of high DFT. The algorithm supports a 10J shock safety margin for patients.⁵



IMPLANT TODAY, 1.5T AND 3T MRI* READY TOMORROW.



Abbott's 1.5T and 3T MRI-ready solutions*

ensure no loss of
CRT therapy for your
patients during full-body
scans and allows for
programming of an MRI
timeout.**

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11
cardiovascular.abbott

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

Gallant™ NxT VR ICD, Gallant™ NxT DR ICD and Gallant™ NxT HF CRT-D, Entrant™ NxT VR ICD, Entrant™ NxT DR ICD and Entrant™ NxT HF CRT-D, Neutrino™ NxT VR ICD, Neutrino™ NxT DR ICD and Neutrino™ NxT HF CRT-D are CE marked medical devices. CE 0123.
Abbott Medical – 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, U.S.A.

* indicates a trademark of the Abbott group of companies.

© 2024 Abbott. All Rights Reserved.
MAT-2411475 v1.0 | Item approved for OUS use.

REFERENCES:

1. Varma N, O'Donnell D, Bassiouny M, et al. Programming cardiac resynchronization therapy for electrical synchrony: reaching beyond left bundle branch block and left ventricular activation delay. *J Am Heart Assoc.* 2018;7:e007489. <http://jaha.ahajournals.org/content/7/3/e007489>. Accessed June 29, 2018.
2. Jastrzebski M, Baranchuk A, Fijorek K, et al. Cardiac resynchronization therapy-induced acute shortening of QRS duration predicts long-term mortality only in patients with left bundle branch block. *Europace.* 2019 Feb 1;21(2):281-289. doi: 10.1093/eurpace/euy254. PMID: 30403774.
3. Wilkoff BL, Sterns LD, Katcher MS, et al. Novel Ventricular Tachyarrhythmia Detection Enhancement Detects Undertreated Life-Threatening Arrhythmias. *Heart Rhythm* 02. 2021 Nov 18;3(1):70-78. doi: 10.1016/j.hroo.2021.11.0092021.
4. Strobbandt RX, Duytschaever MF, Strisciuglio T, et al Failure to detect life-threatening arrhythmias in ICDs using single-chamber detection criteria. *Pacing Clin Electrophysiology.* 2019;42:583-594. DOI:10.1111/pace.13610.3
5. Gabriels J, Budzikowski AS, Kassotis JT. Defibrillation waveform duration adjustment increases the proportion of acceptable defibrillation thresholds in patients implanted with single-coil defibrillation leads. *Cardiology.* 2013;124(2):71-75.

[§] Fixed-tilt group of patients with competitive devices only achieved 83% success for maintaining a 10J safety margin.

* For additional information about specific MR Conditional ICDs and leads, including scan parameters, warnings, precautions, adverse conditions to MRI scanning, and potential adverse events, please refer to the Abbott MRI-Ready Systems Manual at medical.abbott/manuals.

** No Loss of CRT therapy only applicable for model numbers CDHFA300Q, CDHFA300T, CDHFA500Q, CDHFA500T, CDHFA600Q and CDHFA600T

These models may not be commercially available in your region.





Abbott

TREAT AFIB YOUR WAY WITH A **ONE** **SYSTEM SOLUTION**



Rx Only. Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events, and directions for use.

Abbott
One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 USA, Tel: 1 651 756 2000
Abbott.com

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
† Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.
© 2024 Abbott. All Rights Reserved.
MAT-2404793 v1.0 | Item approved for global use.



Abbott

AVEIR VR™

VENTRICULAR LEADLESS PACEMAKER



**LONG-TERM
RETRIEVAL**



**LONG
LASTING**



**MAPPING PRIOR
TO FIXATION**



UPGRADEABLE



Abbott
Abbott Cardiovascular Systems Inc.
Abbott Park, Abbott Park, IL 60014-1099, USA
© 2019 Abbott. All Rights Reserved.
Abbott and Aveir are trademarks of Abbott Cardiovascular Systems Inc. in the United States and other countries.
Aveir VR is a trademark of Abbott Cardiovascular Systems Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Patent Foramen Ovale Closure Device

ultrasept PFO device has been developed for the transvenous closure for Patent Foramen Ovale.

The double round discs allow for easy deployment of the device as well as a super low profile.

The patented technology of the **ultrasept** allows for optimal positioning and repositioning of the device within the defect.



- Dual Circular Design
- Super Low Profile
- Conforms Naturally to any Septum
- Septal-Puncture Friendly
- Repositionable with the Defect
- Fully Retrievable



ultrasept PFO Device


Order Number	LA-RA Diameter	Delivery Sheath
SO-02-0020	20mm	9F
SO-02-0025	25mm	9F
SO-02-0030	30mm	10F
SO-02-0035	35mm	11F

cardia Delivery System

Product Code	Description	Sheath
AC-09-0801	9F Standard Kit	80 cm length with ASD curve
AC-10-0801	10F Standard Kit	80 cm length with ASD curve
AC-11-0801	11F Standard Kit	80 cm length with ASD curve

CM Concept Medical

MagicTouch SCB
SIROLIMUS COATED BALLOON CATHETER



SIROLIMUS
CORONARY ARTERY DISEASE

CM Concept Medical

ABLUMINUS DES+
SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM



DES + DCB* = DES+



Δορυφορικές Διαλέξεις





Satellite Lectures

Friday, September 11th 2025

18:15 - 18:45

SATELLITE LECTURE



Mapping the Future: PFA Meets Innovation

Chair: **G. Leventopoulos** (Patras)

Speaker: **I. Koniari** (Patras)

18:45 - 19:15

SATELLITE LECTURE



SGLT2is in current cardiology practice - From cardiovascular risk reduction to heart failure management

Chair: **P. Davlouros** (Patras)

Speaker: **A. Moulias** (Athens)

Saturday, September 12th 2026

10:45 - 11:15

SATELLITE LECTURE



The role of optimized antianginal therapy and intensified lipid-lowering therapy in patients with chronic coronary syndromes

Chair: **P. Davlouros** (Patras)

Speaker: **M. Papafakis** (Patras)

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026



18:15 - 18:45

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Mapping the Future: PFA Meets Innovation

Προεδρείο: **Γ. Λεβεντόπουλος** (Πάτρα)

Ομιλήτρια: **Ι. Κόνιαρη** (Πάτρα)

18:45 - 19:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Boehringer
Ingelheim

Οι SGLT2 αναστολείς στη σύγχρονη καρδιολογική πρακτική - Από τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας

Προεδρείο: **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα)

Ομιλητής: **Α. Μούλιας** (Αθήνα)

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026

10:45 - 11:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Menarini Hellas

Ο ρόλος της βελτιστοποιημένης αντιστηθαγωγικής αγωγής και εντατικοποιημένης υπολιπιδαιμικής θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία σύνδρομα

Προεδρείο: **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα)

Ομιλητής: **Μ. Παπαφακλής** (Πάτρα)



Satellite Lectures

Saturday, September 12th 2026

11:15 - 11:45

SATELLITE LECTURE



Transthyretin Cardiac Amyloidosis - From Transthyretin Stabilization to Real-World Data

Chair: **G. Tsigas** (Patras)

Speaker: **C. Vlachopoulos** (Athens)

11:45 - 12:15

SATELLITE LECTURE



oHCM in the Era of Cardiac Myosin Inhibitors - Bridging Clinical Trial Data and Real-World Experience

Chair: **P. Davlouros** (Patras)

Speaker: **C. Vlachopoulos** (Athens)

14:00 - 14:40

SATELLITE LECTURE



Contemporary approaches to the management of Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)

- The value of early diagnosis and the role of reference centres in managing the disease

Chair: **I. Tsagkaris** (Athens)

- Redefining clinical practice - Activin signalling inhibitors (ASIs) and the new approach to the management of Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)

Speaker: **F. Frantzeskaki** (Athens)

Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026



11:15 - 11:45

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Καρδιακή Αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη - Από τη σταθεροποίηση της τρανσθυρετίνης στα δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής

Προεδρείο: **Γ. Τσίγκας** (Πάτρα)

Ομιλητής: **Χ. Βλαχόπουλος** (Αθήνα)

11:45 - 12:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



oHCM στην εποχή των αναστολέων της καρδιακής μυοσίνης - Από τα δεδομένα των μελετών στην κλινική εμπειρία

Προεδρείο: **Π. Νταβλούρος** (Πάτρα)

Ομιλητής: **Χ. Βλαχόπουλος** (Αθήνα)

14:00 - 14:40

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης (ΠΑΥ)

- Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης και ο ρόλος των κέντρων αναφοράς στη διαχείριση της νόσου

Προεδρείο: **Η. Τσαγκάρης** (Αθήνα)

- Επαναπροσδιορίζοντας την κλινική πρακτική - Οι αναστολείς σηματοδότησης ακτιβίνης (ASIs) και η νέα προσέγγιση στη διαχείριση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης (ΠΑΥ)

Ομιλήτρια: **Φ. Φραντζεσκάκη** (Αθήνα)

The Symplicity™ Blood Pressure Procedure

Renal denervation

An adjunctive treatment for uncontrolled hypertension.

The need

Hypertension is highly prevalent with **<20% of patients achieving blood pressure control** despite existing treatment options.¹




20%

reduction in relative risk of **major cardiovascular events** (MACE) with each 10 mmHg decrease in mean OSBP.²

The Symplicity procedure

The Symplicity Spyral™ Renal Denervation System is a minimally-invasive interventional approach to safely achieve BP reductions.³⁻⁷

- **Helical pattern** to ablate all 4 quadrants simultaneously⁸
- **One catheter** size fits all eligible anatomy (vessels 3-8 mm)^{8,9}
- **Automatically** monitors and safely controls power to each electrode, independently⁹



Radiofrequency (RF) energy

Radiofrequency (RF) energy is delivered to disrupt the overactive sympathetic signalling between kidneys and the brain to reduce blood pressure.⁹ Kidneys modulate sympathetic tone via the renal nerves to control blood pressure.

The evidence

The Symplicity™ Blood Pressure Procedure is **proven** to provide **safe** and **effective** blood pressure reductions that are **"always on"**.³⁻⁶

✓ Significant

>9 mmHg reduction in OSBP at 3 - 6 months.^{3-6,10}

- Consistent BP reductions across trials, in both the presence and absence of medications³⁻⁶

✓ Safe

Excellent safety profile.³⁻⁷

- No new incidence of renal artery stenosis at 6 months⁶
- Minimal decline in eGFR through 3 years in Medtronic GSR⁷

✓ Sustained

>18 mmHg reduction in OSBP at 3 years.^{10,11}

- Sustained reductions at 3 years in >1500 patients¹¹⁻¹³ and out to ~10 years in independent research^{14,15}

The right patient

ESC/EAPCI clinical consensus statement recommends renal denervation as an **adjunctive treatment** to lifestyle and pharmacological intervention and identifies patients who can benefit.¹⁶



Uncontrolled resistant hypertension patients with

- Office BP $\geq 140/\geq 90$ mmHg confirmed by ABPM
- Treated with ≥ 3 meds
- eGFR ≥ 40 ml/min/1.73 m²



Patients intolerant to medications

- Patient preference integrated in a shared decision-making process



Patients at high global cardiovascular risk

References

1. Mills KT, et al. *Nat Rev Nephrol.* 2020; 16(4):223-237.
2. Ettehad D, et al. *The Lancet.* 2016;387:957-967.
3. Townsend RR, et al. *The Lancet.* 2017;390(10108):2160-2170.
4. Böhm M, et al. *The Lancet.* 2020;395(10234):1444-1451.
5. Kandzari DE, et al. *The Lancet.* 2018;391(10137):2346-2355.
6. Kandzari et al, *AHA* 2022
7. Goncalves P. PCR e-Course 2020
8. Medtronic Symplicity Spyral™ Instructions for Use
9. Coates P, et al. *Cardiovascular Revascularization Medicine.* 42 (2022) 171-177
10. Schlaich *Kidney Week* 2021
11. Mahfoud F, et al. *The Lancet.* 2022; 399: 1401-10.
12. Mahfoud *EuroPCR* 2022
13. Bhatt DL, et al. *The Lancet.* 2022;400(10361):1405-1416.
14. Sesa-Ashton G, et al. *Hypertension.* 2023;80.
15. Al Ghorani et al. *JACC* Vol. 81, No. 5 2023
16. Barbato E, et al. *Eur Heart J.* Published online Feb 15 2023

See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at www.medtronic.eu.

For applicable products, consult instructions for use on manuals.medtronic.com. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser.

For distribution only in markets where the Symplicity Spyral™ multi-electrode renal denervation catheter and Symplicity G3™ renal denervation RF generator have been approved. Not for distribution in the USA, Japan or France.

Europe

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

UC202311747-renal-denervation-one-pager-en-we-8625728
© 2023 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.



Scan to
deep dive

Plavix

clopidogrel

Τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη αθηρωθρομβωτικών επεισοδίων * 1

* Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της κλοπιδογρέλης έχει αξιολογηθεί σε 7 διπλές-τυφλές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 100.000 ασθενείς: η CAPRIE, μία μελέτη σύγκρισης της κλοπιδογρέλης έναντι του ΑΣΟ και οι CURE, CLARITY, COMMIT, CHANCE, POINT και ACTIVE-A, μελέτες σύγκρισης της κλοπιδογρέλης έναντι εικονικού φαρμάκου, όπου και τα δύο φαρμακευτικά προϊόντα χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με ΑΣΟ και άλλη συγκεκριμένη θεραπεία.¹

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

PLAVIX F.CTAB 75MG/TAB Bx28 σε BLISTERS **Α.Τ** 12,77 €

Το φάρμακο αυτό προορίζεται για χορήγηση σε ενήλικες ασθενείς

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:1. Plavix SMPC

Πρώτηση και διανομή
BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσμοιο Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PLAVIX



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την ΠΧΠ που θα βρείτε στο QR code.

Η ΠΧΠ διατίθεται σε έντυπη μορφή μετά
από αίτημα σας στην εταιρεία.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας /
Τοπικός Αντιπρόσωπος

sanofi

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
Λεωφ. Συγγρού 348, Κτήριο Α, 17674 Καλλιθέα,
Τηλ. 210 90 01 600, www.sanofi.gr
MedicalInformation.Greece@sanofi.com

MAT-GR-2600163-v1.0-06/2026

ME-26025/PLX-3/26

Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές





Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

A

Aminian Adel

Head of Cardiology Division, CHU Charleroi, Belgium

C

Capodanno Davide

MD, PhD, Professor of Cardiology, University of Catania, Interventional Cardiologist, Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico G. Rodolico-S. Marco", Catania, Italy

Colletti Giuseppe

Interventional Cardiologist / Cardiologist, Clinique Saint-Joseph - Groupe Vivalia - Arlon, Belgium

D

Dhanjal Tarvinder

Professor of Cardiology, University of Warwick, Head of Heart Rhythm Research, Division of Biomedical Sciences, Warwick Medical School, Honorary Consultant Cardiologist & Electrophysiologist, Institute of Cardiometabolic Medicine, University Hospital of Coventry and Warwickshire, NHS Trust

M

Monteagudo - Vela Maria

Clinical Lead for Cardiothoracic Transplantation and Mechanical Circulatory Support, Consultant Cardiothoracic & Transplant Surgeon, Department of Cardiothoracic Transplantation & Mechanical Circulatory Support, Royal Brompton and Harefield Hospitals, Part of Guy's and St. Thomas's NHS Foundation Trust

P

Panoulas Vasileios

Consultant Interventional Cardiologist, Royal Brompton and Harefield Hospitals, Guys and St. Thomas NHS Foundation Trust, Honorary Senior Clinical Lecturer, Imperial College London, London, UK

A

Αβραμίδης Δημοσθένης

Καρδιολόγος Παιδών & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Αρρυθμιολόγος, Υπεύθυνος Ηλεκτροφυσιολογίας, Νοσοκομείο Παιδών «Μητέρα»

Αγγουράς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Αζναουρίδης Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ακινόσογλου Καρολίνα

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος

Καρδιολόγος με εξειδίκευση στην Καρδιακή Απεικόνιση, Επιστημονικός Συνεργάτης Liverpool Heart and Chest Hospital και Γ.Κ.Π. «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο


Αλεξόπουλος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Αλμπάνη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές



Αλμπάνης Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών,
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογίας,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Αναστασοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α',
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Αιγίου

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Διευθυντής Α' Καρδιολογικής Κλινικής
και Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας -
Βηματοδότησης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital
Center

Ανδριώτη Όλγα

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών, Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Ασημακόπουλος Στυλιανός

Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Υπεύθυνος
Μονάδος Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών,
Ταμίας Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

B

Βαβδινού Χριστιάνα

Νοσηλεύτρια Π.Ε. Καρδιαγγειακών
Παθήσεων, Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών, Π.Γ.Ν. Πατρών

Βασιλικός Βασίλειος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Βελισσάρης Δημήτριος

Καθηγητής Παθολογίας - Εντατικολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Βλασσοπούλου Νίκη

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Ιατρείου
Καρδιακής Ανεπάρκειας και Πνευμονικής
Υπέρτασης, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Βλαχанаσάση Χρυσανγή

Ρευματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Ρευματολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Βουκελάτου Ευρωπία

Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Γ

Γερακάρης Ανδρέας

Ειδικευόμενος Καρδιολόγος, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Γιολετζόγλου Μαρία

Νοσηλεύτρια Μονάδας Εμφραγμάτων,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Γκότση Αγγελική

Νοσηλεύτρια Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Γκουζιούτα Αγγελική

Καρδιολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια,
Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και
Μεταμοσχεύσεων, Ωνάσειο Νοσοκομείο

Γκούις Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Γραμματικόπουλος Κυριάκος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν. Αργινίου

Γράσσης Χαράλαμπος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
Visiting Professor of Cardiology, E.U.C.
Cyprus



Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

Γράψας Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, τ. Διευθυντής
Ε.Σ.Υ. Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας», Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής Πατρών

Γώγος Χαράλαμπος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας,
Διευθυντής Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan
General», Συντονιστής Ελληνικής Ομάδας
Μελέτης της Σήψης, Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης
του AIDS

Δ

Δαμέλου Αναστασία

Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κορίνθου

Δανιάς Πέτρος

Καρδιολόγος, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Tufts, Βοστώνη, ΗΠΑ, Υπεύθυνος Τμήματος
MRI Καρδιάς, Δ.Κ.Θ.Α. «Υγεία»

Δεδεληιάς Παναγιώτης

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων

Δεληγάκης Απόστολος

Νοσηλεύτης Επιτήρησης Λοιμώξεων,
Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών 6^{ης} Υ.ΠΕ.,
CPR/AED Course Director, ILS Instructor,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Δημητρακόπουλος Φωτεινός - Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας -
Ογκολογίας και Πειραματικής Ογκολογίας,
Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας,
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών,
Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

Δημητριάδης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄
Καρδιολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρακοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρέλλιας Νικόλαος

Νοσηλεύτης Τ.Ε.Π., Γ.Ν. Αργινίου

Ε

Ελλούλ Ιωάννης

Καθηγητής Νευρολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών

Ζ

Ζαγκλαβάρα Θεοδώρα

Ειδικός Καρδιολόγος με εξειδίκευση
στην Καρδιακή Απεικόνιση, Υπεύθυνη
Προηγμένης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης,
Τμήμα Καρδιακής Απεικόνισης,
Α΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ζαχαριάδη Ερμιόνη

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,
Γ.Ν. Κεφαλονιάς


Ζιάκας Αντώνιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Η

Ηλιόπουλος Δημήτριος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής
Δ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία», Καθηγητής
Καρδιοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.



Θ

Θεοδωρόπουλος Ηλίας

Διοικητής 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας

Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κ

Καδόγλου Νικόλαος

Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καλαντζή Μαρία

Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»

Κανακάκης Ιωάννης

Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, π. Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.

Καραθάνος Ιωάννης

Νοσηλεύτης Μ.Ε.Θ., Π.Γ.Ν. Πατρών

Καραμάσης Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Καραμήτσος Θεόδωρος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Καρανάσος Αντώνιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Επεμβατικής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

Καρούζος Νικόλαος

Ειδικός Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Κασίμης Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας - Επεμβατικής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κασωτάκης Νικόλαος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Κατσέα Ασημένια - Μαρία

Ειδικευόμενη Ιατρός Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

Κατσιμαγκλής Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Ν.Ν.Α.

Κατσούρας Χρήστος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής Α' Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Καυκάς Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Συνεργάτης Ζ' Καρδιολογικής Κλινικής, Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»

Καψάλη Ευθυμία

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

Κηπουργός Γεώργιος

Προϊστάμενος Νοσηλεύτης Νευροχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Κιέκκας Παναγιώτης

Καθηγητής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Κόνιαρη Ιωάννα

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελήτρια Α', Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών



Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

Κοραντζόπουλος Παναγιώτης

Καθηγητής Καρδιολογίας,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κότσαλος Ανδρέας

Καρδιολόγος με εξειδίκευση στην Καρδιακή
Απεικόνιση CMR, Ιδιώτης Ιατρός

Κουτσογιάννης Νικόλαος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Κτενάς Διονύσιος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Κυριακοπούλου Ουρανία

Παθολόγος - Επειγοντολόγος,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τ.Ε.Π., Π.Γ.Ν. Πατρών

Κώρος Ραφαήλ

Επικουρικός Επιμελητής, Καρδιολογικό
Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

Λ

Λαγκαδινού Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας,
Λοιμωξιολόγος, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Υπεύθυνη Ιατρείου
Λιπιδίων, Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Λεβεντόπουλος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Αρρυθμιολόγος,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Λέτσας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα
Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και
Βηματοδότησης, Ωνάσειο Νοσοκομείο

Μ

Μαζαράκης Ανδρέας

Καρδιολόγος, τ. Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Μακρής Γεώργιος

Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Μανιός Ευστάθιος

Καθηγητής Θεραπευτικής - Παθολογίας,
Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Μαρνέρας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής, Τμήμα
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Μαρτσέκης Λουκάς

Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Μέλλιου Αγγελική

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Μεσσίνη Μαρία - Ιωάννα

Νοσηλεύτρια Π.Ε., Ειδικευμένη
Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μητρόπουλος Φώτιος

Καρδιοχειρουργός Παιδών & Ενηλίκων,
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Παιδών, Συγγενών Καρδιοπαθειών &
Ενηλίκων, Νοσοκομείο «Μητέρα»,
Όμιλος «Υγεία»

Μιχάλης Λάμπρος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Εκλεγμένος
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.


Μούλιας Αθανάσιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Μπαϊκούσης Νικόλαος

Καρδιοχειρουργός, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές



Μπαλαμπάνης Κωνσταντίνος

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παθολογίας -
Σακχαρώδους Διαβήτη - Παχυσαρκίας,
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»

Μπαριτάκης Νικόλαος

Καρδιολόγος, Εξειδικευμένος
στις Νεότερες Τεχνικές Υπερήχου

Μπαρμπέρης Θωμάς

Νοσηλεύτης, Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μπέλμπα Έλλη

Νοσηλεύτρια, Ειδικευμένη Κοινωνικής
Νοσηλευτικής - Δημόσιας Υγείας,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Μπέσκος Γεώργιος

Ειδικός Παθολόγος

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή
Κλινική Επειγόντων Περιστατικών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μπλάνη Βιργινία - Αικατερίνη

Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Επίκουρη
Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μυλωνά Μαρία

Ακτινοδιαγνώστρια, Επιστημονικά
Υπεύθυνη Ακτινολογικού Εργαστηρίου,
Γ.Κ.Π. «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο,
CloudRadiology, NetRadiology

N

Νάκα Κατερίνα

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Β' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Υπεύθυνη Μονάδας
Καρδιακής Ανεπάρκειας, Πρόεδρος
Ο.Ε. Καρδιακής Ανεπάρκειας Ε.Κ.Ε.

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής
Καρδιολογικού Τμήματος Παθολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Ντάλας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Ομάδας Εργασίας
Απεικονιστικών Τεχνικών Ε.Κ.Ε., Υπεύθυνος
Τμήματος Αξονικής & Μαγνητικής
Τομογραφίας Καρδιάς, «ΙΑΝΩ» Ηπείρου
& Αργινίου

=

Ξύγκα Γεωργία

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

O

Οικονομίδης Ιγνάτιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Προληπτικής Καρδιολογίας και
Υπερηχοκαρδιογραφίας, Β' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,
Υπεύθυνος Διακλινικού Ιατρείου
Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων

Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Επώνυμη Έδρα «ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ», Γ' Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α.

Π

Παπαγιάνναρου Γεωργία

Νοσηλεύτρια Καρδιολογικής Μονάδας,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Παπαδιονυσίου Παναγιώτης

Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός



Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

Παπαϊωάννου Σπυρίδων

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Β' Καρδιολογικής Κλινικής, Διευθυντής
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Ν.Ν.Α.,
Adjunct Professor in Cardiology, E.U.C.,
Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Α.Κ.

Παπαλεξάτος Διονύσιος

Πνευμονολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Παπανικολάου Άγγελος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α',
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παπαπαναγιώτου Αντώνιος - Ρήγας

Καρδιολόγος, Εξειδικευόμενος Επεμβατικής
Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

Παπαφακλής Μιχαήλ

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής Παθολογίας - Επεμβατικής
Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών,
Μέλος Πυρήνα Ο.Ε. Επεμβατικής
Καρδιολογίας Ε.Κ.Ε.

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας,
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
Πατρών, Διευθυντής Νεφρολογικού και
Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Πατρών

Παρίσης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας - Επείγουσας
Ιατρικής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών, Ε.Κ.Π.Α.,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πατριανάκος Αλέξανδρος

Διευθυντής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ.,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Διδάκτορας
Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Ηρακλείου

Πατρινός Παναγιώτης

Καρδιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Πατρών, Ιδιώτης Ιατρός

Πατσιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας - Πατησίων
«Κωσταντοπούλειο»

Πατσουράκος Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Πατσούρας Νικόλαος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Παττακός Γρηγόριος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής
Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος
Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο
«Υγεία», Αναπληρωτής Καθηγητής,
Medical School, University of Nicosia

Περδικούρης Κυριάκος

Διευθυντής Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Τμήμα
Επιγόντων Περιστατικών, Π.Γ.Ν. Πατρών

Περπερής Άγγελος

Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος, Επιμελητής
Α', Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Πιπιλής Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Α' Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Πουλημένος Ε. Λεωνίδα


Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

P

Ραϊσάκης Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές



Ραλλίδης Λουκιανός

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδων Εμφραγμάτων και Ιατρείου Λιπιδίων - Πρώιμης Στεφανιαίας Νόσου, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ταμίας Ε.Κ.Ε.

Ρουμπελάκης Απόστολος

Διευθυντής Ε' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Σ

Σαμοθρακίτης Ανδρέας

Ειδικός Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Σανίδας Ηλίας

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σιδέρη Βασιλική

Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Γ.Ν. Αग्रινίου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σουσώνης Βασίλειος

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Β', Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Συνεργάτης Η' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Σπηλιόπουλος Νικόλαος

Ειδικός Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Σταθόπουλος Χρήστος

Καρδιολόγος με εξειδίκευση στις Νεότερες Τεχνικές Υπερήχων Καρδιάς, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Στρακαντούνα Ελένη

Εκπαιδευτικός ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας

Στυλιανού Νίκανδρος

Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Συμεωνίδου Ευτυχία

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σφήκας Γεώργιος

Ειδικός Καρδιολόγος, Ιδιώτης Ιατρός

Τ

Τζέης Στυλιανός

Διευθυντής Η' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Τζιακάς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Έβρου

Τζίκας Απόστολος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Τζίφα Αφροδίτη

Παιδοκαρδιολόγος, Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Διευθύντρια Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείο «Μητέρα», Επιστημονική Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Επίτιμη Διευθύντρια Παιδοκαρδιολογίας

Τζουβελέκης Αργύριος

Καθηγητής Παθολογίας - Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Associate Professor Adjunct, PCCSM, Yale School of Medicine, USA

Τούσουλης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., π. Αντιπρύτανης Ε.Κ.Π.Α.



Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος
Ε.Κ.Ε.

Τρανταλής Γεώργιος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Υπεύθυνος
Υπερηχοκαρδιογραφικού Τμήματος,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επεμβατικός
Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τρίκας Αθανάσιος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Γενικός Γραμματέας Ε.Κ.Ε.

Τσαγκάρης Ηρακλής

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος,
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Β΄ Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας, Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής
Υπέρτασης, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Τσιάπρας Δημήτριος

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικού
Τομέα, Μονάδα Αναίμακτων Διαγνωστικών
Μελετών, Ωνάσειο Νοσοκομείο

Τσιαφούτης Ιωάννης

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.,
Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής
Καρδιολογίας Ε.Κ.Ε.

Τσίγκας Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Επεμβατικής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών,
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών,
Αντιπρόεδρος Ένωσης Επεμβατικών
Καρδιολόγων Ε.Κ.Ε., Οικονομικός
Σύμβουλος, Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής
Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α.

Τσούγκος Ηλίας

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΣΤ΄
Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο
«ΥΓΕΙΑ», Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, Ε.Υ.Σ., Καρδιολόγος Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής

Τσώνη Ευρώπη

Επικουρική Επιμελήτρια Καρδιολογίας,
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών



Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φλίγκου Φωτεινή

Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κλινικής
Αναισθησιολογίας & Εντατικής
Παρακολούθησης, Π.Γ.Ν. Πατρών

Φραγκάκης Νικόλαος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»



Φραντζεσκάκη Φραντζέσκα

Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας
- Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Διακλινικό
Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χ

Χαμηλός Μιχάλης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Επεμβατικής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Χαροκόπος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής
Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Χασικίδης Χρήστος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν. Κορίνθου, Αντιπρόεδρος
Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

Χάχαλης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Επεμβατικός
Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου, Γ.Κ.Π. «Ολύμπιον»
Θεραπευτήριο

Χρονόπουλος Παναγιώτης

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ., Τ.Ε.Π.,
Π.Γ.Ν. Πατρών

Χρυσόχου Χριστίνα

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια
Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»


For the best treatment

PronaviTM 



Distal difficult to approach lesions

REVOEDGE



High Pressure Cutting Balloon

WedgeTM NC 



Calcified lesions

Best Partner of DCB and DES



Chronic total occluded lesions

AlveoHPTM
Balloon Dilatation Catheter



of calcified lesions



Supraflex™
Cruz Neo

Sirolimus Eluting Cobalt Chromium Coronary Stent System

A detailed illustration of the Cruz Neo stent system, showing a long, thin, purple and yellow stent with a curved end.

Deliverability redefined

**The ultimate stent to treat the most
difficult cases with no compromise**



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τη εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SANDOZ

Amlibon® Bes

amlodipine besylate

Ancilleg®

ezetimibe/atorvastatin

Olmesartan/Sandoz

olmesartan medoxomil

Atorvastatin/Sandoz

atorvastatin

Olmesartan +Amlodipine/Sandoz

olmesartan medoxomil/amlodipine

Ezetimibe/Sandoz

ezetimibe

Olmesartan +HCTZ/Sandoz

olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide

Ezetimibe +Simvastatin/Sandoz

ezetimibe + simvastatin

Piramil®

ramipril

Rosuvastatin/Sandoz

rosuvastatin

Piramil Plus®

ramipril/hydrochlorothiazide

Rivaroxaban/Sandoz

rivaroxaban

Gribero®

dabigatran etexilate

K.A.K., για EZETIMIBE/SANDOZ, ATORVASTATIN/SANDOZ,
ANCILLEG®, PIRAMIL®, PIRAMIL PLUS®, AMLIBON® BES:
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

K.A.K., για EZETIMIBE+SIMVASTATIN/SANDOZ, ROSUVASTATIN/SANDOZ,
GRIBERO®, RIVAROXABAN/SANDOZ, OLMESARTAN/SANDOZ,
OLMESARTAN+HCTZ/SANDOZ, OLMESARTAN+AMLODIPINE/SANDOZ:
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία

SANDOZ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000



Navigate your **daily clinical practice**
with Medis QFR®

ACIST CVI



Safe,
efficient
contrast
management



**Gentuity® HF-OCT
Imaging System**



**Makoto IVUS-NIRS
Identifies high-risk plaques**



Platinum nano-coating
Minimize Nickel leaching
Non-allergic
Polypropylene woven fabric
Enhanced Biocompatibility
Softness to Protect
2+ times softer at the rims
More radiopaque



PFO / ASD OCCLUDER

No Compromise




CORONARY THROMBECTOMY

enVast™



enVast stent deployment was associated with immediate reperfusion in 85% and TIMI-3 flow in 74% of the patients with TIMI 0 after wire insertion.

TIMI-3 increase from 31.7% to 90% after enVast ($p < .001$).



CardioRenal Systems®

A Novel Approach to Preventing Post-Procedure Acute Kidney Injury from Contrast Media Injection

Steradian Shield™

The only shapeable attenuation pad
Simultaneously incorporates vertical and horizontal multi-plane scatter radiation protection

RADUX
DEVICES



Protects Everyone, in Every Case **EGGNEST™**



Tagrol®

τικαγρελόρη



Ισχυρό
στήριγμα
ζωής*

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
TAGROL® F.C.TAB 60MG/TAB BT X 56 TABS	41,57 €
TAGROL® F.C.TAB 90MG/TAB BT X 60 TABS	47,36 €



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ**

* Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον **QR κωδικό**

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Γενικές Πληροφορίες





Γενικές Πληροφορίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

The **MASTERMIND** Group

Organizing your success

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο Πατρών, Τηλ.: 2610 993999

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του συνεδρίου.

Γενικές Πληροφορίες



ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο συνέδριο είναι η υποβολή της φόρμας εγγραφής, την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge), η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

- Το συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.cardiobridge2026.gr.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλει στην φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στους ομιλητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του πιστοποιητικού παρακολούθησης (e-Certificate), στο e-mail που έχουν δηλώσει στο δελτίο συμμετοχής τους.
- Χορηγούνται 17 European CME credits (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.



* Μείωση της LDL-C από την πρώτη εβδομάδα θεραπείας.^{1,3} * Σημαντική μείωση της LDL-C κατά 55 - 75%.^{1,4-6}

§ Μείωση του ΚΑ κινδύνου κατά 25% μετά από οξύ ΕΜ με Repatha®. Σε ασθενείς με πρόσφατο ΕΜ (εντός των τελευταίων 12 μηνών), το Repatha® μείωσε τον σχετικό κίνδυνο για επόμενο ΚΑ σύμβαμα (θάνατος ΚΑ αιτιολογίας, ΕΜ, εγκεφαλικό επεισόδιο) κατά 19% για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και κατά 25% για το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο.⁷

Αυτοχορήγηση από τον ασθενή κάθε 2 εβδομάδες.¹

ΕΜ = έμφραγμα του μυοκαρδίου, ΚΑ = καρδιαγγειακό, LDL-C = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας - χοληστερόλη

1. Repatha® (evolocumab) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Mach F, et al. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-188.
3. Kasichayanula S, et al. *Clin Pharmacokinet*. 2018;57:769-779. 4. Sabatine MS, et al. *N Engl J Med*. 2017;376(18):1713-1722.
5. Robinson JG, et al. *JAMA*. 2014;311:1870-1882. 6. Koren JM, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(17):2132-2146.
7. Gencer B, et al. *JAMA Cardiol*. 2020;5(8):1-6.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ). Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας, διαθέσιμης και στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ηλεκτρονική υποβολή
ή αναλογιστικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό
λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.

Τιμή: 222,8€

GRC-145-0425-80003



ακούστε την
καρδιά
τους

Βοηθήστε τους να μειώσουν
τον ΚΑ κίνδυνο τώρα

Σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου^{1,2}

- ✓ **ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ** *^{1,3}
- ✓ **ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C** *^{1,4-6}
- ✓ **ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ** *⁷
- ✓ **ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ** *¹



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

AMGEN

Medtronic

CathWorks is now part of Medtronic



The new standard in coronary physiology

Statistically significant improvement in resource utilization and reduced procedure time

CathWorks FFRangio™ system versus invasive pressure-wire assessment



Source: Fearon WF, Jeremias A, Witberg G, et al. Angiography-Derived Fractional Flow Reserve to Guide PCI. *N Engl J Med*. Published online March 29, 2026. Percent reduction in is calculated using the Hodges-Lehmann estimator for risk differences divided by the wire-based physiology median* under the percentages.

The information provided by the CathWorks FFRangio system is intended to be used by a qualified clinician in conjunction with the patient's clinical history, symptoms, and other diagnostic tests, as well as the clinician's professional evaluation. The use of the CathWorks FFRangio system may not be appropriate for all patients, particularly in populations where it has not been evaluated, such as patients presenting with STEMI, impaired ejection fraction, severe diffuse disease, dilated coronary vessels, moderate or severe aortic stenosis, or a history of selected prior heart surgeries.

The material on this website should not be considered the exclusive source of information; it does not replace or supersede information contained in the device manual(s).

Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals.

See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the (implant) procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events.

For a MRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing a MRI.

If a device is eligible for eIFU usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com.

Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser.

Medtronic products placed on European markets comply with EU and UK legislation (if applicable) on medical devices.

For any further information, contact your local Medtronic representative.

Medtronic medical devices marketed in Spain are in compliance with the Spanish legislation in force.

Europe, Medtronic International Trading Sàrl, Route du Molliu 31, Case postale, CH-1131 | Tolochenaz.

www.medtronic.eu, Tel: +41 (0)21 802 70 00, Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland, Medtronic Limited, Building 9, Crowsley Park, Hatters Lane, Watford | Herts WD18 8 WW.

www.medtronic.uk, Tel: +44(0)1923212213, Fax: +44(0)1923241004

24066875-en-emea ©2026 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic.

All other brands are trademarks of a Medtronic company. Not for distribution in Canada, Japan, or France.

[medtronic.eu/cathworks](https://www.medtronic.eu/cathworks)



Learn more

HERTZ CONTACT INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY



BREAK FREE

VERSATILE

LITHOTRIPSY WITHOUT LIMITS

Final stent expansion

Eccentric Calcium

101.0 %

At Minimum
Lumen Area¹

Concentric Calcium

100.8 %

At Minimum
Lumen Area¹

Lesions with Calcified
Nodules

102.8 %

At Maximum Calcium
Site (MCS)¹

SAFE AND EFFECTIVE

HARD ON CALCIUM. SOFT ON TISSUE.

In the PINNACLE I study, LithiX achieved excellent clinical success.¹

100 %

Angiographic success

+

Zero

Angiographic complications

ElixirMedical.com

1. Verheye S, et al. Hertz contact intravascular lithotripsy for calcified coronary artery disease: the PINNACLE I trial. EuroIntervention. 2026



Εμπιστοσύνη με Κάθε Δόση

100+
χώρες¹

40 χρόνια
κληρονομιάς

Αποδεδειγμένο προφίλ οφέλους-κινδύνου

- >150.000 ασθενείς σε μελέτες παρατήρησης^{2,4}
- Χαμηλό ποσοστό HSRs* σε όλες τις ηλικίες⁵

Υψηλά πρότυπα παραγωγής
Πιστοποίηση **GMP** και **ISO 9001**

Ολοκληρωμένη προσφορά με τους εγχυτές και τις λύσεις λογισμικού της Bayer

Μάθετε περισσότερα



*Hypersensitivity reactions=αντιδράσεις υπερευαισθησίας

1. Bayer data reported to Health Authorities. PSUR/PBER Ultravist® (Iopromide) (J01 JUL 2023 to 30 JUN 2024), August 2024) 2. Nijsen EC, Renneberg PJ, Nelemans PJ, et al. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2017 Apr 1;389(10076):1312-1322. 3. Chen Y, Liu Y, Zhou YL, et al. Safety and tolerability of iopromide in patients undergoing cardiac catheterization: real-world multicenter experience with 17 513 patients from the TRUST trial. Int J Cardiovasc Imaging. 2015;31(7):1281-1291. 4. Pakowitsch P, Bostelmann S, Lerosefeld P. Safety and tolerability of iopromide intravascular use: a pooled analysis of three non-interventional studies in 132,012 patients. Acta Radiologica 2014;55(6):707-714. 5. Endrikat J, Chernova J, Getlinger C, et al. Risk of Hypersensitivity Reactions to Iopromide in Children and Elderly: An Analysis of 132,850 Patients From 4 Observational Studies and Pharmacovigilance Covering >288 Million Administrations. Invest Radiol. 2022;57(5):318-326

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή: ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνώστη.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και Κύπρο:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αιγυλλίου 6-8, 151 23 Μαρούσι Τηλ: +30 210 6187500

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ. +357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης: Τηλ. +30 2106187742, Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALXS0ML, Α.Τ. €19.66
ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML, Α.Τ. €38.71
ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1BOTTLEx200ML, Α.Τ. €71.46
ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALXS0ML, Α.Τ. €20.03
ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX100ML, Α.Τ. €38.36
ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEx200ML, Α.Τ. €71.29

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. (Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις επίμονες σελίδες).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ultravist®
Iopromide



Βιβλιογραφία: 1. Kengrexal ΠΧΠ 2. Bhatt DL. et al., N Engl J Med. 2013;368(14):1303-1313.

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος. Περαιτέρω συνταγογραφικές πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

**Άμεση, αποτελεσματική
και αναστρέψιμη αναστολή
των αιμοπεταλίων^{1,2}**



Kengrexal[®]

κανγγρελόρη 50 mg

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
παρακαλώ σκανάρετε το QR εδώ



Chiesi Hellas A.E.B.E.
Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1, 17455 Άλιμος, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000, Τηλ.: +30 210 6179763, Fax: 210 6179786,
email: chiesihellas@chiesi.com, pharmacovigilance.gr@chiesi.com
www.chiesi.gr


RaySafe i3

Visualize your radiation exposure in real time.



Results

Physician Radiation Doses With and Without Real-time Dosimetry



[illegible]



Ευχαριστίες / Acknowledgments

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
ευχαριστούν θερμώς τις παρακάτω εταιρίες του τομέα
για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση
του 24^{ου} Καρδιολογικού Συνεδρίου «Γέφυρα Καρδιολογίας 2026».

The Chairman and the Members of the Organizing Committee
would like to express their sincere thanks to the following companies of the sector
for their support to the 24th Cardiology Congress «Cardio - Bridge 2026».

 **ABBOTT**



 **AMGEN**


ιατρικά είδη

 **AOP**
HEALTH

 **AstraZeneca**

 **Bayer**

 **Bennett**
BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 **Boehringer**
Ingelheim


Advancing science for life™

 **Bristol Myers Squibb™**

 **Chiesi**

 **DEMO** ABEE
BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ



 **Galenica α.ε.**

 **GENESIS**
pharma



 **Guidotti Hellas**

Ευχαριστίες / Acknowledgments



M.S. Jacovides Hellas



Το Συνέδριο έχει λάβει χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών



91% Overall Radiation Reduction

Protection for the entire Cath Lab Team




Compromising on Radiation Protection is not an Option

There has not been a radiation protection approach that protects the entire cath lab team.

Any radiation protection solution needs to block scatter radiation below the table, at the head and side.

70%

Of Scatter Radiation comes from below the table



Protection needs to be developed to account for additional staff locations around the table.